

Cocaïnegebruik in Vlaanderen: aanknopingspunten voor preventie

Eva Blomme
Marie-Claire Lambrechts



Politie vindt 698 kilogram cocaïne in
snelwegparkir
Daders overva
Antwerpen he
buitgemaakt

Vakbond bezorgd ove
douaniers: "Sommige
drugscriminelen en v

**Rioolmetingen tonen
grootste cocaïnesteden in
Europa, en deze Vlaamse
stad steekt er met kop en
schouders bovenuit**

1.011 festivalbezoekers kregen boetes
voor bezit van onder meer cannabis,
cocaïne, ketamine en XTC: voortaan
boetes tot 1.000 eur


grote drugsvangst in Antwerpse
cocaïne onderschept
slag genomen cocaïne sneller
"Doe je plicht, neusje dicht": Cafébaas uit Sint-
Niklaas bindt strijd aan met cocaïnegebruik

Gaatjes in tussenschot, neus die afsterft
amputatie: gevolgen van cocaïnegebruik
gelden

**Langverwacht havenkorps krijgt
dan toch vorm: 61 van 70
gezochte beveiligingsagenten
zijn bezig aan opleiding**

Verwijzingen naar preventie?

Van alle persberichten over cocaïne in de Vlaamse kranten tussen 1 september 2023 en 24 november 2023, hoeveel verwezen er naar preventie?



4%

Komt
cocaïne-
gebruik
vaak voor?



1,7%



17,6%



1,4%



5,3%

Onderzoek naar cocaïnegebruik en -preventie

- Wat zijn motieven voor en determinanten van cocaïnegebruik in Vlaanderen?
- Wat zijn mogelijk aanknopingspunten voor preventie van cocaïnegebruik (al dan niet in een specifieke setting)?

Methoden

Bevraging doelgroep

- 1857 zelftesten Druglijn
- 11 interviews

Bevraging sleutelfiguren

- 4 focusgroepen (n=38)

Motieven voor gebruik

Risico- en beschermende factoren

Aanknopingspunten voor preventie

Sociale
motieven



Enhancement
motieven



Coping
motieven



Conformiteit
motieven



Ontnuchtering
motieven



Motieven voor gebruik

Risico- en beschermende factoren

Aanknopingspunten voor preventie

Sociale motieven

- ↗ lage frequentie
- ↘ >1,5g
- ↘ lichamelijke & psychische gevolgen, functioneringsproblemen

Enhancement motieven

- ↗ hoge frequentie
- ↗ >1,5g
- ↗ alcohol
- ↗ illegale drugs

Coping motieven

- ↗ >1,5g
- ↘ alcohol
- ↗ down of depressief, zorgen maken over gebruik, denken over stoppen

Conformiteit motieven

- ↗ hoge frequentie
- ↗ combo illegale drugs
- ↗ bloedneus
- ↘ denken over stoppen, zorgen maken, down voelen

Ontnuchtering motieven

- ↗ matige frequentie
- ↘ >1,5g
- ↗ combo alcohol

Motieven voor gebruik

Risico- en beschermende factoren

Aanknopingspunten voor preventie



- **Mens**: beperkte kennis, verstandelijk of psychische kwetsbaarheden, verminderde impulscontrole
- **Middel**: craving, ritueel van snuiven, combo alcohol
- **Milieu**: grote beschikbaarheid, (gepercipieerde) normalisering, negatieve gebeurtenissen





- **Mens**: negatieve ervaringen, gezonde levensstijl, vermogen om eigen gedrag te reguleren
- **Milieu**: prijs van cocaïne

Motieven voor gebruik

Risico- en beschermende factoren

Aanknopingspunten voor preventie



- Selectief en geïndiceerd aanbod
- Gedifferentieerd

- (online) peer-to-peer


- Gericht informeren en sensibiliseren over risico's

- Glamoureuze imago aanpakken
- Gezonde levensstijl en mentale gezondheid promoten

- Kloof problemen ↔ hulpvraag verkleinen
- Online zelfhulp

Hoe vertalen we dat naar een concreet project?

- 4 kennisclips
- 1 gerichte social media campagne
- zelf- en kennistest Druglijn



- 2 extra kennisclips
- campagne periodiek herhalen
- herwerking zelf- en kennistest Druglijn
- online ambassadeurschap van peers
- e-learning modules

2024-2025

ik wil nog

Vragen?

